


人間を救うのは、人間だ。



日本赤十字社
Japanese Red Cross Society

— お 願 い —

く以下に該当する方は献血をご遠慮ください

- (1) 3日以内に出血を伴う歯科治療（抜歯、歯石除去等）を受けた方
(2) 4週間以内に海外から帰国（入国）した方
(3) 1ヵ月以内にビーグル犬をあけた方
(4) エイズ検査が目的の方

- (5) 6ヵ月以内に下記に該当する方
① 不特定の異性または新たな異性との性的接觸があつた
② 男性どうしの性的接觸があつた
③ 性器・膣塞（レバーリング検査）の結果が陽性だった（6ヶ月以前も含む）
④ エイズ検査にて④に該当する方と性的接觸をもつた
⑤ 今までに下記に該当する方と性的接觸をもつた（6ヶ月以前も含む）
⑥ 今までは自己血を採取して輸血（自家輸血）や臓器の移植を受けた
⑦ 下記のいずれかに該当し、中南米諸国で生まれた方（6ヶ月以上経過している方）
⑧ 中南米諸国で生まれた方（6ヶ月以上経過していない方）
⑨ 母親または母方の祖母が中南米諸国で生まれた方

- ⑩ 中南米諸国で生まれた方（6ヶ月以上経過している方）
⑪ 以下の外国に滞在した方
⑫ 欧州5年以内（1980年以降、平成16年（1996年）までに通算1ヶ月以上滞在した方）
⑬ 北アイルランド、マン島（Isle of Man）、チャネル諸島（Channel Islands）の縄縛
※英國（the United Kingdom）とは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、
北アイルランド、マン島（Isle of Man）、チャネル諸島（Channel Islands）の縄縛

- ⑭ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ⑮ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ⑯ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ⑰ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ⑱ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ⑲ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ⑳ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉑ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉒ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉓ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉔ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉕ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉖ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉗ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉘ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉙ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉚ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

- ㉛ 通算6ヶ月の計算には①②③の滞在歴も含みます。）

愛知県赤十字血液センター

献血の日です。

主催

回覧

愛知中央ライオンズクラブ
長久手市商工会・長久手市

7月18日(木)

献血日

午前 9:30 ~ 11:30
午後 1:00 ~ 4:00

受付時間

長久手市役所

長久手市保健センター2階
(市役所敷地内 N-バスのバス停前)

400ml献血
限定会場

受付場所

降圧剤・高脂血症治療薬・抗痛風薬 → 献血できます！
献血カード又は献血手帳をお持ちの方にはご持参ください。
献血された方には糖尿病・肝機能・腎機能・HIV抗体などの検査を行います。健康管理にお役立てください。

<血液検査サービス>

血液は長期保存ができません。継続的な献血へのご協力をお願いします。

献血事前予約して
献血協力で
プレゼント



予約はアプリから

スマホスタンド

く以下に該当する方は臓器・検診医にお申し出ください

- (1) 3日以内に薬を服用、使用した方

- (2) 1年以内に予防接種を受けた方

- (3) 海外滞在歴について 3年内に外国（ヨーロッパ、米国、カナダを除く）に滞在した方

上記以外にも患者さんや献血される方の安全性を確保するため、検診医の判断により献血をご遠慮いただっこどがありますので、何卒ご了解ください。

献血の基準について

献血Q&A

健康な方ならば、献血による身体への影響はほとんどありません。しかし、体調をくずしてしたり、健康状態の良くない時に献血をすると健康を損ねる場合もあります。

(献血基準)



献血は誰でもできるの？

- A. 献血者の健康面の安全を確保するため、また、輸血を受ける方の安全を守るために、献血を行つていただけるかの問診を行います。献血基準の主なものは、左図のとおりです。
- A. 献血者の健康面の安全を守るために、HIV（エイズの原因となるウイルス）感染が疑われる方、輸血や臓器移植を受けた方、一定の期間に英などへの海外滞在歴がある方等については問診で確認し、献血をご遠慮いただいています。

献血の種類	全血献血	成分献血
項目	400mL献血	200mL献血
1回献血量	400mL	200mL
年齢	男性:17~69歳※1 女性:18~69歳※1	16~69歳※1
体重	男女とも50kg以上	男性:45kg以上 女性:40kg以上
最高血圧		90mmHg以上 180mmHg未満
最低血圧		50mmHg以上 110mmHg未満
脈拍		40回/分以上 100回/分以下
体温		37.5℃未満
血色素量 (ヘモグロビン濃度)	男性:13.0g/dL以上 女性:12.5g/dL以上	男性:12.5g/dL以上 女性:12.0g/dL以上
血小板数	—	—
1年※2に献血できる回数 (1年は52週として計算)	男性:3回以内 女性:2回以内	男性:6回以内 女性:4回以内
		血小板成分献血1回を2回分に換算して 血漿成分献血と合計で24回以内

※1 65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までの間に献血の経験がある方に限られます。

※2 期間の計算は直近の採血を行った日から起算します。

(献血の間隔)

今回の献血	全血献血	成分献血
前回の献血	400mL献血	200mL献血
200mL献血	男女とも4週間後の同じ曜日から献血できます	
400mL献血	男性は12週間後、女性は16週間後の同じ曜日から 献血できます	男女とも8週間後の同じ曜日から 献血できます
血漿成分献血		
血小板成分献血		

*血漿を含まない場合には、1週間に血小板成分献血が可能になります。ただし、4週間に4回実施した場合には次回までに4週間以上あけてください。

- A. 医療の現場では、どれくらい400mL献血の血液製剤を必要としているのでしょうか？

- A. 全国の医療機関への赤血球製剤の供給は、97%以上が400mL献血由来の血液製剤となっています。



愛知県赤十字血液センターのホームページは[こちら！](https://www.bs.jrc.or.jp/tkhr/aichi/)
<https://www.bs.jrc.or.jp/tkhr/aichi/>

